

ExeGate®

Каталог

Корпуса



Блоки питания



Источники бесперебойного питания



Мыши

Аксессуары



Сетевые фильтры



Вентиляторы



Кабели



Стабилизаторы



Клавиатуры

2011-
2012



Корпуса4



Вентиляторы..... 32



Источники бесперебойного
питания 18



Сетевые
фильтры 34



Блоки питания.....22



Стабилизаторы 35



Клавиатуры24



Аксессуары..... 36



Мыши28



Кабели 38

ExeGate – носитель компьютерных традиций и технологий.

Уже более 10 лет компания **ExeGate** из Гонконга производит компьютерные комплектующие и аксессуары. Нас знают профессионалы, ИТ-специалисты и просто обычные пользователи. Мы разрабатываем, проектируем и создаем компьютерное оборудование. Не больше, но и не меньше. Все, что мы делаем – корпуса, блоки питания или вентиляторы для компьютера – основывается на многолетнем опыте, производственной дисциплине и умении быстро внедрять инновационные решения. Только так создается хороший продукт. Наши комплектующие с одинаковым успехом можно использовать для сборки домашнего компьютера, мощной мультимедийной системы или офисного ПК. При этом все товары – от корпусов до сетевых фильтров – не имеют равных по ценовой доступности. В тоже время, мы применяем действительно новые и современные исходные материалы для производства своих товаров.

Наша философия гласит: комплектующие от **ExeGate** достойны стать неотъемлемой и незаменимой частью современного компьютера. Вы убедитесь в этом сразу, поскольку любая новая деталь марки **ExeGate**, являясь результатом честного и кропотливого труда, легко устанавливается, долго служит и отвечает всем требованиям безопасности.

Ассортимент торговой марки **ExeGate** отвечает самым широким потребностям как ИТ-специалистов, так и частных лиц. При этом разработчики неукоснительно следуют принципу, заложенному в производственную программу: «назначай всему справедливую цену». То есть, выбирая сетевой фильтр для компьютера, корпус, вентилятор или блок питания, Вы тратите ровно столько, сколько это стоит на самом деле.

ExeGate гарантирует Вам достойно высокое качество за приемлемую цену. Благодаря гонконгскому менеджменту и высококлассному штату сотрудников, компания **ExeGate** осуществляет полный цикл разработок и внедрения в производство новых моделей, а также проводит постоянный контроль качества. Низкие цены достигаются за счет размещения производства на собственных фабриках в Китае и заключения долгосрочных контрактов с крупными китайскими производителями. И в первом, и во втором случае производство оснащено самым современным оборудованием, фабрики работают с проверенными поставщиками сырья, производство прошло сертификацию по системе менеджмента качества **ISO 9001**. Мы можем абсолютно полностью поручиться за высокое качество и надежность выпускаемой нами продукции. Ежемесячно гонконгские технологи выезжают на фабрики и осуществляют тщательный контроль соответствия разработок и производства.

ExeGate представляет каталог моделей, наиболее востребованных на российском рынке.

Эксклюзивный дистрибутор продукции **ExeGate** на территории РФ – компания КАРИН.

Concept

Сегодня компания **ExeGate** имеет специальное подразделение по разработке компьютерных корпусов. Компьютерный корпус должен быть современным, отвечать всем техническим требованиям, служить своему хозяину долго, при этом быть привлекательным, модным, прочным и недорогим.

Линейка **Concept** была одной из первых, которую создали инженеры **ExeGate**. За десять лет она существенно изменилась как во внешнем виде, так и в технологическом плане. Но, тем не менее, название **Concept** – осталось. Ведь основа любого успешного проекта – концептуальное решение: простое и понятное, доступное каждому, четко решающее все поставленные задачи. И мы с уверенностью можем сказать, что в линейке **Concept** соблюдены все параметры компьютерного корпуса, необходимые для создания хорошей системы.

Серия **Concept** представлена моделями: **CP-501, CP-506, CP-507, CP-629, CP-633, CP-730, CP-8126.**

CP-501

Корпус **CP-501** с достоинством продолжает модельный ряд серии **Concept**. Строгий черный силуэт корпуса выполнен в классическом стиле, который легко вписывается в офисный интерьер. Новые пропорции корпуса позволяют собрать полноценную систему с полной функциональностью и скромным размером.



| Характеристики | CP-501 |
|--------------------------|---------------------------|
| Форм-фактор | Miditower, ATX |
| Цвет | Черный |
| Материал шасси | Сталь 0,5 мм, SECC |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Кнопки | Power, Reset |
| Разъемы | 2 x USB, AC'97 |
| Внешних отсеков 5,25" | 4 |
| Внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 4 |
| Слотов расширения | 6 |
| Блок питания | 350 W (входит в комплект) |
| Размещение блока питания | горизонтально |
| Размеры | 17,5 x 40,5 x 35,5 см |
| Вес | 4 кг |

CP-506



Конструкция корпуса **CP-506** разработана для максимального удобства использования и инсталляции оборудования. Внешний дизайн, черный, простой, но элегантный, легко впишется в любой современный интерьер. Лицевая панель оснащена необходимыми разъемами: 2 USB и AC 97.

| Характеристики | CP-506 |
|--------------------------|---------------------------|
| Форм-фактор | Miditower, ATX |
| Цвет | Черный |
| Материал шасси | Сталь 0,5 мм, SECC |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Кнопки | Power, Reset |
| Разъемы | 2 x USB, AC'97 |
| Внешних отсеков 5,25" | 4 |
| Внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 4 |
| Слотов расширения | 6 |
| Блок питания | 350 W (входит в комплект) |
| Размещение блока питания | горизонтально |
| Размеры | 17,5 x 40,5 x 35,5 см |
| Вес | 4 кг |

CP-507



Уменьшенная глубина корпуса **CP-507** позволяет экономить пользователю как можно больше свободного пространства, без потери качества технических характеристик модели. В комплект входит блок питания АТХ-350 Вт, на переднюю панель вынесены необходимые для работы разъемы USB и AC 97.

| Характеристики | CP-507 |
|--------------------------|---------------------------|
| Форм-фактор | Miditower, ATX |
| Цвет | Черный |
| Материал шасси | Сталь 0,5 мм, SECC |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Кнопки | Power, Reset |
| Разъемы | 2 x USB, AC'97 |
| Внешних отсеков 5,25" | 4 |
| Внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 4 |
| Слотов расширения | 6 |
| Блок питания | 350 W (входит в комплект) |
| Размещение блока питания | горизонтально |
| Размеры | 17,5 x 40,5 x 35,5 см |
| Вес | 4 кг |

CP-629



Конструктивно корпус **CP-629** выполнен в стиле минимализма – ничего лишнего, только самое необходимое. Он легкий, но при этом – шасси придает достаточную жесткость корпусу, необходимую для создания простой и функциональной машины. Лицевая панель выполнена из черного пластика, удобного в эксплуатации.

| Характеристики | CP-629 |
|--------------------------|----------------------------------|
| Форм-фактор | Miditower, ATX |
| Цвет | Черный с серебристыми элементами |
| Материал шасси | Сталь 0,5 мм, SGCC |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Кнопки | Power, Reset |
| Разъемы | 2 x USB, AC'97 |
| Внешних отсеков 5,25" | 4 |
| Внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 6 |
| Слотов расширения | 7 |
| Блок питания | 350 W (входит в комплект) |
| Размещение блока питания | горизонтально |
| Размеры | 17,5 x 41,5 x 42 см |
| Вес | 3,7 кг |

CP-633



Сочетая все преимущества линейки **Concept**, данная модель прошла адаптацию под российский рынок. Корпус **CP-633** выполнен в наиболее востребованном цветовом решении: черный с серебром. На внешней панели предусмотрены две кнопки: Power и Reset.

| Характеристики | CP-633 |
|--------------------------|---------------------------|
| Форм-фактор | Miditower, ATX |
| Цвет | Серебристо-черный |
| Материал шасси | Сталь 0,5 мм, SGCC |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Кнопки | Power, Reset |
| Разъемы | 2 x USB, AC'97 |
| Внешних отсеков 5,25" | 4 |
| Внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 6 |
| Слотов расширения | 7 |
| Блок питания | 350 W (входит в комплект) |
| Размещение блока питания | горизонтально |
| Размеры | 17,5 x 41,5 x 42 см |
| Вес | 3,7 кг |

CP-730



Корпус **CP-730** выглядит естественно и элегантно и, в то же время, респектабельно. Несмотря на простые и недорогие составляющие, качество каждой – продумано до мелочей. Кромки шасси достаточно хорошо завальцованы, хоть и выполнены из 0,5 мм стали. Модель соответствует всем современным стандартам.

| Характеристики | CP-730 |
|--------------------------|----------------------------------|
| Форм-фактор | Miditower, ATX |
| Цвет | Черный с серебристыми элементами |
| Материал шасси | Сталь 0,5 мм, SGCC |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Кнопки | Power, Reset |
| Разъемы | 2 x USB, AC'97 |
| Внешних отсеков 5,25" | 4 |
| Внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 6 |
| Слотов расширения | 7 |
| Блок питания | 350 W (входит в комплект) |
| Размещение блока питания | горизонтально |
| Размеры | 17,5 x 41,5 x 42 см |
| Вес | 3,7 кг |

CP-8126



Модель **CP-8126** сочетает в себе максимум функциональных возможностей, необходимых корпусу такого класса, простоту в использовании и обслуживании, а так же исполнение в современном фирменном стиле от **ExeGate**. Дизайн корпуса выполнен в серебристо-черном цветовом решении, что прекрасно сочетается с сегодняшними трендами моды.

| Характеристики | CP-8126 |
|--------------------------|---------------------------|
| Форм-фактор | Miditower, ATX |
| Цвет | Серебристо-черный |
| Материал шасси | Сталь 0,5 мм, SGCC |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Кнопки | Power, Reset |
| Разъемы | 2 x USB, AC'97 |
| Внешних отсеков 5,25" | 4 |
| Внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 6 |
| Слотов расширения | 7 |
| Блок питания | 350 W (входит в комплект) |
| Размещение блока питания | горизонтально |
| Размеры | 17,5 x 41,5 x 42 см |
| Вес | 3,7 кг |

MA-363



Модель **MA-363** относится к разряду недорогих корпусов, в котором аккуратно уместится все необходимое в работе «железо».

Продуманное внутреннее пространство сведет к минимуму усилия при инсталляции оборудования, а серебристые вставки на передней панели корпуса разбавят классический черный цвет ноткой свежести.

| Характеристики | MA-363 |
|--------------------------|-----------------------------|
| Форм-фактор | Minitower, Micro ATX |
| Цвет | Черный |
| Материал шасси | Сталь толщиной 0,5 мм, SECC |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Кнопки | Power, Reset |
| Разъемы | 2 x USB, AC'97 |
| Внешних отсеков 5,25" | 3 |
| Внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 4 |
| Слотов расширения | 5 |
| Блок питания | 400W (входит в комплект) |
| Размещение блока питания | горизонтальное, сверху |
| Размеры | 34 x 17,2 x 39 см |
| Вес | 3,7/4,3 кг |

MA-364



MA-364 станет незаменимым корпусом для тех, кому необходима система средних размеров в качественном шасси. Современный дизайн корпуса делает модернизацию и доступ к важным компонентам легким и приятным.

| Характеристики | MA-364 |
|--------------------------|-----------------------------|
| Форм-фактор | Minitower, Micro ATX |
| Цвет | Черный |
| Материал шасси | Сталь толщиной 0,5 мм, SECC |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Кнопки | Power, Reset |
| Разъемы | 2 x USB, AC'97 |
| Внешних отсеков 5,25" | 3 |
| Внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 4 |
| Слотов расширения | 5 |
| Блок питания | 400W (входит в комплект) |
| Размещение блока питания | горизонтальное, сверху |
| Размеры | 34 x 17,2 x 39 см |
| Вес | 3,7/4,3 кг |

MA-368



Корпус **MA-368** идеально подойдет для любителей строгих форм. В его дизайне нет ничего футуристического и легкомысленного - это просто стильный корпус, выполненный в популярном формате Micro ATX. Модель также оснащена удобно расположенными фронтальными разъемами USB 2.0 и Audio.

| Характеристики | MA-368 |
|--------------------------|-----------------------------|
| Форм-фактор | Minitower, Micro ATX |
| Цвет | Черный |
| Материал шасси | Сталь толщиной 0,5 мм, SECC |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Кнопки | Power, Reset |
| Разъемы | 2 x USB, AC'97 |
| Внешних отсеков 5,25" | 3 |
| Внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 4 |
| Слотов расширения | 5 |
| Блок питания | 400 W (входит в комплект) |
| Размещение блока питания | горизонтальное, сверху |
| Размеры | 34 x 17,2 x 39 см |
| Вес | 3,7/4,3 кг |

MA-369



Предназначенный для материнских плат Mini-ATX и ATX корпус **MA-369** продолжает линейку корпусов серии Match. Корпус с легкостью справится с установкой стандартных комплектующих и охлаждением их в достаточной степени.

| Характеристики | MA-369 |
|--------------------------|-----------------------------|
| Форм-фактор | Minitower, Micro ATX |
| Цвет | Черный |
| Материал шасси | Сталь толщиной 0,5 мм, SECC |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Кнопки | Power, Reset |
| Разъемы | 2 x USB, AC'97 |
| Внешних отсеков 5,25" | 3 |
| Внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 4 |
| Слотов расширения | 5 |
| Блок питания | 400 W (входит в комплект) |
| Размещение блока питания | горизонтальное, сверху |
| Размеры | 34 x 17,2 x 39 см |
| Вес | 3,7/4,3 кг |

WingsTower

Корпуса модельного ряда **WingsTower** обладают идеальным соотношением цены и качества. В продуктах **WingsTower** воплотились китайская утонченность, японская прочность и плавность линий итальянского дизайна. Взяв за основу технические разработки инженеров и экспертов **ExeGate**, используемые в традиционных моделях корпусов, дизайнеры добавили нотку дерзости и свободолюбия. Итак, корпуса **WingsTower** представляют собой достаточно прочную и жесткую конструкцию, выполненную из японской стали толщиной 0,7 мм, в то же время их внешний вид вполне элегантен и соответствует современному представлению о дизайне компьютеров. Все модели семейства **WingsTower** идут в комплектации с блоком питания **Exe-FQ450**.

Серия **WingsTower** представлена моделями: **WT-701, WT-702, WT-703, WT-704, WT-705, WT-706**.

WT-701

Незаурядный внешний вид, отличные технические характеристики и невысокая стоимость за корпус такого уровня уже не раз доказали обоснованность производства данной модели. **WT-701** пользуется популярностью среди молодого поколения, у специалистов системной интеграции и владельцев небольших и средних фирм.



| Характеристики | WT-701 |
|--------------------------|---------------------------|
| Форм-фактор | Miditower, ATX |
| Цвет | Серебристо-черный |
| Материал шасси | Сталь 0,7 мм |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Кнопки | Power, Reset |
| Разъемы | 2 x USB, AC'97 |
| Внешних отсеков 5,25" | 4 |
| Внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 6 |
| Слотов расширения | 7 |
| Блок питания | 450 W (входит в комплект) |
| Размещение блока питания | горизонтально |
| Размеры | 18,5 x 41 x 48 см |
| Вес | 6,2 кг |

WT-702



Сочетание серебристого и черного пластика делают этот корпус универсальным дизайнерским решением. При этом модель **WT-702** сочетает и все технические характеристики, присущие семейству **WingsTower**. Корпус достаточно надежен, прочен, выполнен с соблюдением всех технических норм, что позволяет в дальнейшем выполнять ему именно те функции, для которых он предназначен.

| Характеристики | WT-702 |
|--------------------------|---------------------------|
| Форм-фактор | Miditower, ATX |
| Цвет | Серебристо-черный |
| Материал шасси | Сталь 0,7 мм |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Кнопки | Power, Reset |
| Разъемы | 2 x USB, AC'97 |
| Внешних отсеков 5,25" | 4 |
| Внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 6 |
| Слотов расширения | 7 |
| Блок питания | 450 W (входит в комплект) |
| Размещение блока питания | горизонтально |
| Размеры | 18,5 x 41 x 48 см |
| Вес | 6,2 кг |

WT-703



Корпус **WT-703** из модельного ряда **WingsTower** несомненно придется по вкусу любителям скромности и простоты. Данный корпус, технически выверенный и экономически целесообразный, является превосходным решением для машины начального и среднего уровня. Здесь есть все необходимое и ничего лишнего.

| Характеристики | WT-703 |
|--------------------------|---------------------------|
| Форм-фактор | Miditower, ATX |
| Цвет | Серебристо-черный |
| Материал шасси | Сталь 0,7 мм |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Кнопки | Power, Reset |
| Разъемы | 2 x USB, AC'97 |
| Внешних отсеков 5,25" | 4 |
| Внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 6 |
| Слотов расширения | 7 |
| Блок питания | 450 W (входит в комплект) |
| Размещение блока питания | горизонтально |
| Размеры | 18,5 x 41 x 48 см |
| Вес | 6,2 кг |

WT-704



Корпус **WT-704** достаточно простое технологическое решение, которое позволит собрать добротную рабочую станцию со всеми необходимыми атрибутами. В этом корпусе будет достаточно места и для среднемоощного блока питания, и для дисковых накопителей, и для материнской платы, и для хорошего вентилятора, который охладит все составляющие Вашего железного друга. Одним словом, оптимальное решение по выгодной цене.



| Характеристики | WT-704 |
|--------------------------|---------------------------|
| Форм-фактор | Miditower, ATX |
| Цвет | Серебристо-черный |
| Материал шасси | Сталь 0,7 мм |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Кнопки | Power, Reset |
| Разъемы | 2 x USB, AC'97 |
| Внешних отсеков 5,25" | 4 |
| Внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 6 |
| Слотов расширения | 7 |
| Блок питания | 450 W (входит в комплект) |
| Размещение блока питания | горизонтально |
| Размеры | 18,5 x 41 x 48 см |
| Вес | 6,2 кг |

WT-705



Модель **WT-705** олицетворяет слияние надежности, строгости и простоты. За основу данной модели взято стандартное шасси, выполненное из анодированной стали толщиной 0,7 мм, что создает прочную и жесткую конструкцию кейса. Корпус содержит все необходимое для дальнейшей комфортной работы: на переднюю панель вынесены основные кнопки и разъемы, внутри – достаточно места для жестких дисков, блока питания.



| Характеристики | WT-705 |
|--------------------------|---------------------------|
| Форм-фактор | Miditower, ATX |
| Цвет | Серебристо-черный |
| Материал шасси | Сталь 0,7 мм |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Кнопки | Power, Reset |
| Разъемы | 2 x USB, AC'97 |
| Внешних отсеков 5,25" | 4 |
| Внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 6 |
| Слотов расширения | 7 |
| Блок питания | 450 W (входит в комплект) |
| Размещение блока питания | горизонтально |
| Размеры | 18,5 x 41 x 48 см |
| Вес | 6,2 кг |

WT-706



Корпус **WT-706** выполнен с соблюдением всех технических характеристик, предусмотренных в линейке **WingsTower**. Конструкция кейса позволяет до минимума свести обычные затруднения при сборке машины. А дизайнеры, со своей стороны, привнесли в модель свежие нотки. На общем серебристо-черном фоне эффектно выделяется благородная отделка синими элементами.

| Характеристики | WT-706 |
|--------------------------|---------------------------|
| Форм-фактор | Miditower, ATX |
| Цвет | Серебристо-черный |
| Материал шасси | Сталь 0,7 мм |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Кнопки | Power, Reset |
| Разъемы | 2 x USB, AC'97 |
| Внешних отсеков 5,25" | 4 |
| Внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 6 |
| Слотов расширения | 7 |
| Блок питания | 450 W (входит в комплект) |
| Размещение блока питания | горизонтально |
| Размеры | 18,5 x 41 x 48 см |
| Вес | 6,2 кг |

TYPE

Внешний вид и внутреннее строение корпусов **TYPE** отвечают всем технологическим трендам, предъявляемым потребителями к решениям этого уровня. Модели **TYPE** отличаются спокойным, выдержанным современным дизайном, позволяющим гармонично и ненавязчиво интегрировать корпус в общую компьютерную систему. Все модели **TYPE** поставляются с блоком питания **ATX-400NPX** или **ATX-450NPX**. Серия **TYPE** представлена моделями **TP-201**, **TP-202**, **TP-301**.

TP-201

Корпус **TP-201** имеет сравнительно скромную отделку, но при этом станет удобным, функциональным и эргономичным устройством для размещения всех необходимых компьютерных компонентов. В производстве используются высококачественные демпферы и заглушки.



| Характеристики | TP-201 |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Форм-фактор | Miditower, ATX |
| Цвет | Черный с серебристыми элементами |
| Материал шасси | Сталь 0,5 мм, SECC |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Кнопки | Power, Reset |
| Разъемы | 2 x USB, AC'97 |
| Внешних отсеков 5,25" | 4 |
| Внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 6 |
| Слотов расширения | 7 |
| Блок питания | 400 W / 450 W (входит в комплект) |
| Размещение блока питания | горизонтально |
| Размеры | 19 x 41,5 x 43,5 см |
| Вес | 4,7 кг |

TP-202



Модель **TP-202** ориентирована на желающих приобрести полноценное и в тоже время недорогое решение для своего компьютера. Это классический корпус, имеющий все необходимые разъемы, салазки и кнопки для дальнейшей работы. Иными словами – этот корпус для тех, кто не готов вкладывать дополнительные средства во внешний антураж, но ценит по-настоящему правильное техническое решение.

| Характеристики | TP-202 |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Форм-фактор | Miditower, ATX |
| Цвет | Черный с серебристыми элементами |
| Материал шасси | Сталь 0,5 мм, SECC |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Кнопки | Power, Reset |
| Разъемы | 2 x USB, AC'97 |
| Внешних отсеков 5,25" | 4 |
| Внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 6 |
| Слотов расширения | 7 |
| Блок питания | 400 W / 450 W (входит в комплект) |
| Размещение блока питания | горизонтально |
| Размеры | 19 x 41,5 x 43,5 см |
| Вес | 4,7 кг |

TP-301



Собрать в корпусе **TP-301** хорошую добротную машину легко и просто: здесь достаточно пространства для установки вентиляторов и всех необходимых компьютерных компонентов такого уровня. Дизайн модели простой, но элегантный и модный; сам продукт – качественный и удобный в эксплуатации.

| Характеристики | TP-301 |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Форм-фактор | Miditower, ATX |
| Цвет | Черный с серебристыми элементами |
| Материал шасси | Сталь 0,5 мм, SECC |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Кнопки | Power, Reset |
| Разъемы | 2 x USB, AC'97 |
| Внешних отсеков 5,25" | 4 |
| Внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 6 |
| Слотов расширения | 7 |
| Блок питания | 400 W / 450 W (входит в комплект) |
| Размещение блока питания | горизонтально |
| Размеры | 19 x 41,5 x 43,5 см |
| Вес | 4,7 кг |

Miracle

Долгожданная серия **Miracle**, миниатюрные корпуса для вертикального размещения на рабочем столе, теперь представлена в коллекции корпусов **ExeGate**. Модели идеально подходят для сборки систем на базе малых шасси. В комплект входят «ножки», позволяющие существенно экономить пространство на рабочем столе. Внутренний блок питания мощностью 300 Вт, фронтальные разъемы USB и аудиопорты делают корпуса серии **Miracle** идеальным сочетанием функциональности и комфорта.

В серию входят корпуса **MI-205** и **MI-206**.

MI-205

Настольный корпус, выполненный в формате Mini ITX, в вертикальном положении позволяет минимизировать место, занимаемое компьютером на рабочем столе. Передняя панель модели **MI-205** выполнена в классическом черном цвете с двумя раскрывающимися крышками. Первая скрывает CD/DVD привод, вторая - разъемы аудио и USB.



| Характеристики | MI-205 |
|--------------------------|------------------------------|
| Форм-фактор | Mini ITX |
| Цвет | Черный, с серебристой коймой |
| Материал шасси | Сталь 0,5 мм, SECC |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Кнопки | Power, Reset |
| Разъемы | 2 x USB, AC'97 |
| Количество отсеков 5,25" | 1 |
| Количество отсеков 3,5" | 1 |
| Слотов расширения | 4 |
| Блок питания | 300 W (входит в комплект) |
| Размещение блока питания | внутреннее, внизу |
| Размеры | 41 x 13 x 33 см |
| Вес | 2,9 кг |

MI-206





Корпус **MI-206** является идеальным решением для всех, кто размещает системный блок на столе, но не хочет терять много ценного места. Передняя панель модели **MI-206** выполнена в серебристом цвете со светодиодной подсветкой кнопки питания. Аудиоразъемы и USB скрыты под откидной крышкой.

| Характеристики | MI-206 |
|--------------------------|-------------------------------|
| Форм-фактор | Mini ITX |
| Цвет | Черный, с серебристой панелью |
| Материал шасси | Сталь 0,5 мм, SECC |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Кнопки | Power, Reset |
| Разъемы | 2 x USB, AC'97 |
| Количество отсеков 5,25" | 1 |
| Количество отсеков 3,5" | 1 |
| Слотов расширения | 4 |
| Блок питания | 300 W (входит в комплект) |
| Размещение блока питания | внутреннее, внизу |
| Размеры | 41 x 13 x 33 см |
| Вес | 2,9 кг |

Инженеры **ExeGate**, основываясь на современных инновационных технологиях, разработали экономичные и эффективные решения в области ИБП. Источники бесперебойного питания от **ExeGate** – интегрированное решение, позволяющее обеспечить эффективную защиту как Вашего компьютера, так и всей компьютерной периферии: факсов, модемов, телефонного оборудования, серверов и других устройств.

ИБП Exegate Power Pro
ИБП Exegate Ultimate Pro





ИБП ExeGate Power Pro – источники бесперебойного питания, обеспечивающие базовую защиту как Вашей компьютерной системы, так и основной оргтехники. Легкий и компактный, простой и удобный, **ИБП ExeGate Power Pro** станет незаменимым помощником в Вашей работе. Благодаря ИБП **Power Pro**, Вашей технике не страшны любые проблемы электропитания. Есть защита от перегрузки и перегрева, а также автоматическая перезарядка.

Серия **Power Pro** представлена моделями: **PCM-500, PCM-650, PCM-800, PCM-1000.**

Характеристики:

| Модель | PCM-500 | PCM-650 | PCM-800 | PCM-1000 |
|-------------------------|--|---------|-----------------|---------------|
| Входное напряжение | 220V ± 23 % | | | |
| Выходное напряжение | 220V ± 10 % с AVR | | | |
| Выходная мощность | 500 ВА | 650 ВА | 800 ВА | 1000 ВА |
| Время зарядки | 8 часов | | | |
| Частота | 50/60 Гц ± 10% | | | |
| Батарея | 12 V/7.0Ah | | | 12 V/7.0Ah x2 |
| Форма выходного сигнала | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | | | |
| Время переключения | ≤ 10ms | | | |
| Температура | от -5 до 40°C | | | |
| Влажность | 10–90% | | | |
| Вес | 6 кг | 6,5 кг | 7,5 кг | 10 кг |
| Размер | 335 x 95 x 160 | | 350 x 120 x 195 | |
| Функции | Холодный старт | | | |
| | Возможность включения от аккумулятора | | | |
| Защита | Автоматическая перезарядка | | | |
| | При выключенном ИБП | | | |
| | Короткое замыкание / перегрузки | | | |
| Комментарии | Предохранители и защитное отключение | | | |
| | Разрядка батареи | | | |
| | Есть | | | |
| | Высокое/низкое напряжение | | | |
| | Есть | | | |
| | Только для компьютерного оборудования и оргтехники | | | |

Ultimate Pro




Инженеры **ExeGate** постоянно работают над совершенствованием технологий производства. Источники бесперебойного питания **ExeGate Ultimate Pro** обеспечат Вашей технике дополнительный уровень защиты: отфильтруют радиочастотные и электромагнитные помехи, стабилизируют величину и форму напряжения. В моделях этого семейства предусмотрены: широкий диапазон входного напряжения; защита от высокого/низкого напряжения, перегрузок, короткого замыкания; функция «холодный старт»; автоматическая перезарядка и автоматический перезапуск; имеются сигналы о перегрузке, окончании работы батареи. Вы можете выбрать сигнал батареи по своему вкусу. **Ultimate Pro** располагает улучшенным управлением батареей и опцией Smart RS232 & RJ11 & USB. Серия **Ultimate Pro** представлена моделями: **PCT-650, PCT-800, PCT-1000.**

Характеристики:

| Модель | | PCT-650 / PCT-500 | PCT-800 | PCT-1000 |
|---------------------|---|---|-----------------|----------|
| Входные | Мощность | 650 BA / 500 BA | 800 BA | 1000 BA |
| | Напряжение | 145–290 VAC ± 5V | | |
| | Частота | 50/60 Гц ± 10% | | |
| Выходные | Напряжение | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | | |
| | Частота | 50/60 Гц ± 1% | | |
| | Автоматическое регулирование напряжения | Автоматическое регулирование напряжения увеличивает выходное напряжение на 20%, если входное напряжение от –9% до –35% от нормы | | |
| | Время переключения | 4–6 ms | | |
| Защита и фильтрация | Короткое замыкание и перегрузки | Защита от короткого замыкания с помощью предохранителя и ограничений по перегрузке | | |
| | Низкое / высокое напряжение | Выключение устройства при превышении входного напряжения в сети | | |
| Батарея | Зарядка батареи | 2 ступени защиты | | |
| | Вид | Необслуживаемая герметизированная аккумуляторная свинцово-кислотная батарея | | |
| | Время перезарядки | 8–10 часов | | |
| Размеры | Вес брутто, кг | 6 | 11,3 | 12,3 |
| | Вес нетто, кг | 5,3 | 10,5 | 11,5 |
| | Размеры | 335 x 95 x 160 | 350 x 120 x 195 | |
| Функции | Холодный старт | Возможность включения от аккумулятора | | |
| | Автоматическая подзарядка | При выключенном ИБП | | |
| | Автоматическая перезарядка | Автоматическая перезарядка при выключении энергии в течение часа | | |
| | Показ мощности | 220-230 V, дополнительная пропускная возможность | | |
| Интерфейс | Звуковой сигнал | Во время работы от аккумулятора | | |
| | RS-232 | Да | | |
| Условия работы | Нормальный процесс | 0–95% влажности, без конденсации, 0–40°C | | |
| | Шум | <45 dBA | | |

Аккумуляторная батарея



Необслуживаемые герметизированные аккумуляторные батареи с предохранительным клапаном **EG 7-12, 12B 7 А.ч., EG 9-12, 12B 9 А.ч., EG 12-12 12B 12А.ч. и EG 17-12, 12B 17А.ч.**

Специалисты **ExeGate** выпускают необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи, взяв за основу современную усовершенствованную технологию производства, благодаря чему батареи **ExeGate** имеют достаточно долгий срок службы. Так же эти продукты обладают высокой степенью надежности, эргономичностью и удобством в эксплуатации. Конструктивно аккумуляторная батарея выполнена достаточно просто, но в тоже время позволяет в дальнейшем исключить любой возможный травматизм в процессе работы. Сфера применения стационарных герметизированных аккумуляторов обширна.

Характеристики:

| | EG 7-12 | EG 9-12 | EG 12-12 | EG 17-12 |
|-----------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------------|
| Номинальное напряжение | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
| Номинальная емкость | 7 А.ч. | 9 А.ч. | 12А.ч. | 17 А.ч. |
| Срок службы | не менее 5 лет | | не менее 5 лет | |
| Диапазон рабочих температур | от -40°C до +50°C | | от -40°C до +50°C | |
| Размер | 151 x 65 x 101 мм | | 151x98x100 мм | 181x76x167 мм |
| Вес | 2,1 кг | 2,5 кг | 3,3 кг | 4,8 кг |

PPS



Блоки питания из модельного ряда **PPS** – экономичное решение для Вашего компьютера. Конструкция БП классическая и выглядит достаточно основательно: выполнена из качественных материалов, придающих изделию прочность и жесткость, окрашенных светлой матовой краской. Для охлаждения в моделях данной линейки используются 80 мм вентиляторы. У потребителя есть возможность подобрать себе блок питания необходимой мощности от 350 до 500 W.



PPX



Модели линейки **PPX** представляют собой классически правильно спроектированные блоки питания, где все подчинено основному принципу – максимальной отдаче за вложенные средства. Эффект от установки этих блоков питания будет заметен даже в решениях бюджетного класса. А стоимость вложенных средств на компонент – совершенно не кажется чрезмерной. Помимо основных характеристик данной линейки хочется отметить высокое качество изоляции, в результате – ток утечки не превышает 500 мкА. Мощность блоков питания этой линейки – от 350 до 550 Вт. В моделях PPX используются 120 мм вентиляторы.





Блоки питания из серии **APXE** идеально подойдут для модернизации Вашей машины. БП позволит снабдить питанием в необходимом количестве все узлы компьютера, даже если у вас более 5 дисководов, требующих мощности по +12 В каждый. Время удержания выходного напряжения после отключения входного напряжения около 20 мс. Эффективность любого блока питания **APXE** можно оценить как 75-80%. Фактически, это идеальное решение для достижения максимального КПД функционирования системы.

Характеристики:

| Серия | PPS | PPX | APXE |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|
| Модель | ATX350 / ATX400 / ATX450 / ATX500 | ATX350 / ATX400 / ATX450 / ATX500 / ATX550 | ATX600 / ATX700 / ATX800 |
| Мощность | 350 / 400 / 450 / 500 | 350 / 400 / 450 / 500 / 550 | 600 / 700 / 800 |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Частота (Гц) | 50 / 60 / 60 / 60 | 50-60 | 50-60 |
| Входное напряжение | 230 V | 230 V | 115 ~ 230 V |
| Соответствие стандартам безопасности | CE, TUV, PCT | CE, TUV, PCT | CE, TUV, PCT |
| Active PFC | | | + |
| ATX12V V2.2 | + | + | + |
| EPS 12B V2.91 | | | + |
| Разъемы: | | | |
| 20 + 4 pin | 1 | 1 | 1 |
| 4 pin 12V | 1 | 1 | 1+1 |
| 6 PCI-E | 1 | 1 | 1+1 |
| SATA | 4 | 4 | 7 |
| Molex | 3 | 3 | 3 |
| Floppy | 1 | 1 | 1 |
| Деление каналов | 2 | 2 | 3 |
| Вентилятор | 1 x 80 мм | 1 x 120 мм | 1 x 120 мм |
| DC-CD | | | |
| Время наработки на отказ (часов) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Размеры В x Ш x Д (мм) | 150 x 86 x 140 | 150 x 86 x 140 | 150 x 86 x 140 |
| Вес (кг) | 1 / 1,3 / 1,4 / 1,6 | 1,2 / 1,4 / 1,4 / 1,7 / 1,8 | 1,6 / 1,7 / 1,8 |

Клавиатуры и мыши

Клавиатура и мышь являются основными периферийными устройствами, посредством которых пользователь вводит информацию в компьютер. Они имеют высокий статус и функциональную значимость в компьютерной системе. Кроме того, клавиатура и мышь должны быть удобными, эргономичными, простыми в использовании, красивыми и привлекательными. Модельные ряды клавиатур и мышей тщательно выверены по номенклатуре, видимое невооруженным взглядом качество производства и материалов, простота установки и адекватная цена – вот основные характеристики этих устройств торговой марки **ExeGate**, объясняющие понятие «хит продаж».

Клавиатуры Legacy

Линейка **Legacy** представляет собой набор удобных и функциональных клавиатур: классический дизайн, который остается неизменным на протяжении уже многих лет, небольшая подставка для подъема по вертикали, основные кнопки, необходимые для пользователя. Все просто, элементарно и доступно: клавиши для печати и для управления. Работайте с удовольствием!

Модели этого ряда представлены в цветах: черный и черный с серебром. В линейку входят модели: **LY-303**, **LY-312M**, **LY-730**, **LY-740**, **LY-745**, **LY-761**.



LY-303



Модель **LY-303** – простая, удобная, практичная классическая клавиатура черного цвета с традиционной раскладкой клавиш. Название кнопок нанесены белой стойкой краской. Данная клавиатура имеет чрезвычайно тихий и податливый ход клавиш.

| Характеристики | LY-303 |
|------------------------|----------------------|
| Интерфейс | PS/2 |
| Конструкция клавиатуры | классическая |
| Количество клавиш | 108 |
| Назначение | настольный компьютер |
| Алфавит | русский/английский |
| Цвет | черный |



LY-312M



Клавиатуру **LY-312M** отличают классический размер, великолепная эргономика, стандартный набор основных функций и мягкие клавиши. В своей ценовой категории заслуживает высокой оценки по эксплуатационным качествам.

| Характеристики | LY-312M |
|------------------------|----------------------|
| Интерфейс | PS/2 |
| Конструкция клавиатуры | классическая |
| Количество клавиш | 108 |
| Назначение | настольный компьютер |
| Алфавит | русский/английский |
| Цвет | серебристый с черным |



LY-730



Клавиатура **Legacy 730** выполнена из приятных и прочных материалов, имеет тихий ход кнопок, четко читаемые и долговечные надписи клавиш. Модель оснащена всеми стандартными кнопками: printscreen, sleep, power и т. д. А цветковые индикаторы всегда подскажут о включенных режимах.

| Характеристики | LY-730 |
|------------------------|----------------------|
| Интерфейс | PS/2 |
| Конструкция клавиатуры | классическая |
| Количество клавиш | 108 |
| Назначение | настольный компьютер |
| Алфавит | русский/английский |
| Цвет | черный |



LY-740



Внешне клавиатуры **LY-740** очень похожа на своих собратьев из семейства **Legacy**. Простая форма, основные кнопки, такое же цветковое решение. Но при этом она снабжена небольшим джойстиком в верхней части клавиатуры, который позволяет иногда обходиться без мыши. Модель **LY-740** представлена в цвете черный с серебром.

| Характеристики | LY-740 |
|------------------------|----------------------|
| Интерфейс | PS/2 |
| Конструкция клавиатуры | классическая |
| Количество клавиш | 108 |
| Назначение | настольный компьютер |
| Алфавит | русский/английский |
| Цвет | черный с серебром |



LY-745



Простая прямоугольная форма модели **LY-745** понравится любителям аккуратного и строгого дизайна. В арсенале кнопок – клавиши для перехода в спящий режим, удаления и вставки – и ни одной лишней. Работать с такой клавиатурой легко, удобно и приятно.

| Характеристики | LY-745 |
|------------------------|----------------------|
| Интерфейс | PS/2 |
| Конструкция клавиатуры | классическая |
| Количество клавиш | 108 |
| Назначение | настольный компьютер |
| Алфавит | русский/английский |
| Цвет | черный |



LY-761



Дизайн для клавиатуры – немаловажная вещь. Ведь Вы же постоянно смотрите на нее! Клавиатура **LY-761** можно однозначно отнести к простым, но интересным творческим решениям. Она имеет обтекаемую форму и плавные линии, а так же эффектную серебристую окантовку «рабочей» зоны. При этом клавиатура **Legacy 761** остается достаточно эргономичной и функциональной.

| Характеристики | LY-761 |
|------------------------|----------------------|
| Интерфейс | PS/2 |
| Конструкция клавиатуры | классическая |
| Количество клавиш | 108 |
| Назначение | настольный компьютер |
| Алфавит | русский/английский |
| Цвет | черный с серебром |



Мыши Sphere

Семейство мышей **ExeGate Sphere** относится к категории оптических, оснащенных специальным светодиодом, подсвечивающим поверхность, по которой перемещается мышь. Эти устройства не требуют специального коврика и работают практически на любых поверхностях, кроме зеркальных. Они также не нуждаются в чистке. Мыши **ExeGate Sphere** сделаны в соответствии с мировыми стандартами, предъявляемыми к новому поколению устройств ввода информации, предназначенных для современных компьютерных систем. Модели этого ряда выполнены в классических цветовых вариациях: черного и черного с серебром. В линейку входят модели **SH-9007**, **SH-9003**, **SH-878K**.

SH-9007

Модель **SH-9007** является полноценным представителем своего семейства, выполняет все необходимые функции и служит удобным и эргономичным устройством при работе с компьютером. Такая мышка мгновенно реагирует на Ваши «запросы», не доставляя неудобств при постоянной работе и обеспечивая максимальную поддержку штатной системы. Предусмотрено подключение через интерфейс PS/2.

| Характеристики | SH-9007 |
|--------------------------|----------------------|
| Назначение | настольный компьютер |
| Тип | проводная |
| Интерфейс | PS/2 |
| Тип сенсора | оптический |
| Горизонтальная прокрутка | есть |
| Цвет | черный |




SH-9003



Модель **SH-9003** по техническим характеристикам практически полностью совпадает с предыдущей моделью, но при этом имеет усовершенствованную эргономичную форму для правой руки. Эта мышь легко и надежно укладывается в руку, позволяя не отвлекаться, а максимально сосредоточиться на своей работе. Устройство выполнено в классическом черном цвете, а модные тренды в цветовом решении подчеркнуты сочетанием лаковой (боковая) и матовой (верхняя) поверхностями пластиковых материалов.

| Характеристики | SH-9003 |
|--------------------------|----------------------|
| Назначение | настольный компьютер |
| Тип | проводная |
| Интерфейс | PS/2 |
| Тип сенсора | оптический |
| Горизонтальная прокрутка | есть |
| Цвет | черный |

SH-878K



Оптическая компьютерная мышь **SH-878K** одинаково комфортна в использовании как для повседневной работы в офисе, так и для дома. Она проста, элегантна, имеет стандартные размеры и, как и всякая современная мышь, оснащена колесом прокрутки. Легкость подключения и дальнейшей эксплуатации объясняют успех и заслуженную популярность проводной оптической мыши **SH-878K**. Эффектное стилизованное решение достигнуто благодаря плавности линий серебристых вставок, подчеркивающих законченность комплексного решения.

| Характеристики | SH-878K |
|--------------------------|----------------------|
| Назначение | настольный компьютер |
| Тип | проводная |
| Интерфейс | PS/2 |
| Тип сенсора | оптический |
| Горизонтальная прокрутка | есть |
| Цвет | черный с серебрянным |

Мыши Space

Лазерные мыши линейки **Space** разработаны с учетом технологических и дизайнерских тенденций в компьютерной индустрии. Специалисты компании **ExeGate** приложили немало усилий, чтобы за минимальные вложения дать максимальный эффект от использования этих устройств. Это стильные, технологически верные, надежные и экономически выгодные комплектующие для Вашей компьютерной системы. Компания **ExeGate** предлагает потребителям две модели лазерных мышей **SC-871LS** и **SC-872LS**. Казалось бы – где широта ассортимента? Но удачные схемотехнические решения были отработаны на предыдущих моделях, поэтому нынешние изделия получили статус центральных, если не ключевых позиций по продажам.

SC-871LS

Модель **SC-871LS** – изящная лазерная мышь. Она выполнена в классическом дизайне серебристо-черного цвета, не содержит лишних деталей, но обладает высоким уровнем надежности, практичности и простоты использования. Эргономичная форма с небольшим изгибом под правую руку позволяет увеличить точность позиционирования. А боковые кнопки можно запрограммировать на наиболее часто используемые операции. Данная модель достаточно универсальна и подойдет как обычным пользователям, так и профессионалам для работы с компьютерной графикой, и любителям компьютерных игр.



| Характеристики | SC-871LS |
|--------------------------|----------------------|
| Назначение | настольный компьютер |
| Тип | проводная |
| Интерфейс | PS/2 |
| Тип сенсора | лазерный |
| Горизонтальная прокрутка | есть |
| Цвет | серебристый с черным |

SC-872LS



Лазерная мышь **SC-872LS** выполнена согласно всем стандартам качества, предъявляемым к устройствам такого вида. В данной модели работает мощный и чувствительный лазер, благодаря которому увеличивается точность позиционирования и скорость обмена данными. Кроме того, мышь **SC-872LS** имеет чрезвычайно низкое энергопотребление. А интересный, эргономичный дизайн, выполненный в серебристо-черной цветовой гамме, придает современный шарм этому стандартному устройству.

| Характеристики | SC-872LS |
|--------------------------|----------------------|
| Назначение | настольный компьютер |
| Тип | проводная |
| Интерфейс | PS/2 |
| Тип сенсора | лазерный |
| Горизонтальная прокрутка | есть |
| Цвет | серебристый с черным |

Mirage 12025M12B



Mirage 12025M12B – один из самых крупных вентиляторов по размеру в линейке. Его мощности хватает для удовлетворения нужд стандартной рабочей машины. Производительность в 1500 об./мин, конечно, создает определенный уровень шума, но конфигурация лопастей выполнена таким образом, что данный кулер не производит впечатления «жужжащего» существа. Воздушного потока, производимого данной моделью, вполне достаточно, чтобы охладить внутренности рядовой рабочей машины.

Модели **Mirage 12025M12B/LED** и **Mirage 12025M12B/UV** имеют обычную и ультрафиолетовую подсветку соответственно.

Mirage 9225M12B



Этот небольшой кулер, размером 92 мм, показывает очень неплохие данные по максимальному воздушному потоку в единицу времени, благодаря технологически правильно выверенной форме. Модель демонстрирует хорошие показатели при работе в условиях повышенной температуры и невысокой влажности.

Модели **Mirage 9225M12B/LED** и **Mirage 9225M12B/UV** имеют обычную и ультрафиолетовую подсветку соответственно.

Mirage 8025M12B



Mirage 8025M12B – самый маленький и яркий вентилятор, обладает всеми достоинствами линейки **Mirage**. Для увеличения статического давления можно использовать последовательное воздушное соединение двух (или более) таких вентиляторов. Что позволит за небольшой бюджет «продуть» большой объем. Скорость вращения 2200 об./мин.

Модели **Mirage 8025M12B/LED** и **Mirage 8025M12B/UV** имеют обычную и ультрафиолетовую подсветку соответственно.



Характеристики:

| Серия | 12025M12B | 9225M12B | 8025M12B |
|-------------------------|--|--|--|
| Модель | 12025M12B/LED и 12025M12B/UV | 9225M12B/LED и 9225M12B/UV | 8025M12B/LED и 8025M12B/UV |
| Размер | 120 x 120 x 25 мм | 92 x 92 x 25 мм | 80 x 80 x 25 мм |
| Тип подшипника | 1 качения, 1 скольжения (1B1S) | 1 качения, 1 скольжения (1B1S) | 1 качения, 1 скольжения (1B1S) |
| Вес (гр) | 100 | 90 | 60 |
| Скорость вращения (RPM) | 1500±10% об./мин. | 2000±10% об./мин. | 2200±10% об./мин. |
| Акустический шум (dBA) | 20 | 24 | 26 |
| Напряжение (V) | 12 | 12 | 12 |
| Сила тока (A) | 0,26 | 0,23 | 0,17 |
| Разъемы | 3pin (для материнской платы, с тахометром) | 3pin (для материнской платы, с тахометром) | 3pin (для материнской платы, с тахометром) |
| Цвет | черный, красный, синий, зеленый, желтый | черный, красный, синий, зеленый, желтый | черный, красный, синий, зеленый, желтый |

LINE



Сетевой фильтр должен быть удобен в эксплуатации, иметь унифицированный внешний вид и функциональную оснащенность. Сетевые фильтры **ExeGate LINE** отвечают всем требованиям, предъявляемым пользователями к этому устройству: позволяют защитить сеть от возможных коротких замыканий, имеют сетевой выключатель с подсветкой, кнопку сброса предохранителя и шесть разъемов с заземлением. Они просты в использовании и эргономичны. Есть возможность крепления к поверхности (стене). Сетевые фильтры **ExeGate LINE** защитят Ваши компьютеры, цифровые устройства и бытовую технику.

Модели сетевых фильтров **LINE** представлены следующими модификациями:

- **ExeGate LINE SP-600:** провод 1,8 м, черного и белого цветов, евро-вилка
- **ExeGate LINE SP-900:** провод 3 м, черного и белого цветов, евро-вилка
- **ExeGate LINE SP-1600:** провод 5 м, черного и белого цветов, евро-вилка
- **ExeGate LINE SPU-600:** провод 1,8 м, черного и белого цветов, разъем для ИБП – вилка
- **ExeGate LINE SPU-900:** провод 3 м, черного и белого цветов, разъем для ИБП – вилка
- **ExeGate LINE SPU-1600:** провод 5 м, черного и белого цветов, разъем для ИБП – вилка

Характеристики:

| |
|--|
| 6 евро-розеток |
| Наличие на корпусе кнопки RESET |
| Сетевой фильтр с энергией поглощения 90 Дж |
| Площадь проводника: 3 x 0,75 мм ² |
| Проводник: 50% медь, 50% алюминий |
| Максимальный ток нагрузки: 10 А |
| Напряжение: 220 V |
| Частота: 50 Hz |
| Размер: 34 x 5,2 x 4,3 см |



ExeGate AVR – стабилизатор напряжения для компьютеров и разнообразной бытовой техники. Данное устройство было разработано в соответствии с пожеланиями и требованиями потребителей. Стабилизатор **AVR** отличается высокой точностью и эффективностью работы, а по отдельным характеристикам – просто не имеет конкурентов: быстрота реакции, корректировка формы синусоиды, большой допустимый разброс рабочего напряжения на входе, компактный размер и малый вес прибора. Стабилизатор **AVR** – отличное решение для использования с любыми электрическими устройствами/приспособлениями, требующими стабильного напряжения на входе.



Характеристики:

| | Характеристики | Модель 1 | Модель 2 | Модель 2 |
|---------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Мощность (VA) | | PLASTIC 1000 VA | PLASTIC 500 VA | PLASTIC 1500 VA |
| Вход | Фаза | однофазный | однофазный | однофазный |
| | Напряжение | 140 V to 260 V AC | 140 V to 260 V AC | 140 V to 260 V AC |
| | Частота | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Выход | Напряжение | AC 220 V | AC 220 V | AC 220 V |
| | Мощность | PLASTIC – 1000 VA/700 W 1000 VA/500 W | PLASTIC – 500 VA/350 W 500 VA/250 W | PLASTIC - 1500 VA/700 W 1500 VA/500 W |
| | Частота | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| | КПД | 0,7/0,5 | 0,7/0,5 | 0,7/0,5 |
| Защита | Подавление пиков и впадин напряжения | да | да | да |
| | Перенапряжение | да | да | да |
| | Перегрузка / Короткое замыкание | да | да | да |
| | Вес | 2,18 кг (700 W) / 1,94 кг (500 W) | 1.58 кг (350 W) / 1.47 кг (250 W) | 2,18 кг (700 W) / 1,94 кг (500 W) |
| Упаковка | Объем (мм) | 268 (Д) x 144 (Ш) x 81,5 (В) | 268 (Д) x 144 (Ш) x 81,5 (В) | 268 (Д) x 144 (Ш) x 81,5 (В) |
| Шум | Уровень шума | ≤50 dB | ≤50 dB | ≤50 dB |
| | Температура | от -5°C до +60°C | от -5°C до +60°C | от -5°C до +60°C |
| Рабочая среда | Уровень влажности | от 20% до 90% | от 20% до 90% | от 20% до 90% |

PC Accessory

В ассортименте продукции **ExeGate** появилась серия PC Accessory – Web камеры, USB-хабы и Card Reader. Отличительная черта всех PC Accessory – яркий и оригинальный дизайн, совмещенный с компактным и эргономичным исполнением.

Использовать Web камеры PC Accessory очень легко: просто подключите ее к компьютеру, и Вы сразу же сможете общаться в видеочате с помощью своей обычной программы мгновенного обмена сообщениями — установка программного обеспечения не требуется! Использование порта USB 2.0 позволяет записывать видео с кадровой частотой до 15 кадров/с. Разнообразие дизайнов даст возможность выбрать наиболее понравившуюся Вам модель.

Оригинальные USB-хабы PC Accessory от **ExeGate** позволяют комфортно организовать рабочее пространство и экономят место на вашем столе. Теперь Вы с легкостью сможете подключать всю необходимую компьютерную периферию к компьютеру, а яркий дизайн USB-хабов будет поднимать Вам настроение.

Card Reader PC Accessory от **ExeGate** – незаменимые в работе внешние устройства для чтения карт памяти. Благодаря Card Reader PC Accessory Вы можете в любой момент передать всю необходимую информацию с карты памяти скинуть на компьютер (или наоборот).

Вебкамеры



| Характеристики | |
|----------------------------|--|
| Тип матрицы | КМОП, 0,3 Мп |
| Разрешение фото | 640 x 480 пикс, с применением интерполяции - до 3200 x 2400 пикс |
| Частота кадров в секунду | 15 (640 x 480 пикс) |
| Фокусировка | ручная, от 5 см до бесконечности |
| Угол обзора горизонтальный | 70° |
| Угол обзора вертикальный | 55° |
| Баланс белого | автоматический |
| Интерфейс | USB 2,0 |
| Длина кабеля | 120 см |
| Поддержка стандарта | «plug and play» |



USB-хабы



| Характеристики | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Порта | USB 2.0 |
| Скорость передачи данных | до 480 Мб/с |
| Совместимость с ОС | Windows 2000/XP/ Vista/Windows7 |
| Поддержка стандарта | «plug and play» |
| Поддерживает режим | Hot Swap |
| Питание | от порта USB |
| Светодиодная индикация | режим чтения/записи |
| Рабочая температура | от 0°C до 70°C |
| Температура хранения | от -10°C до 90°C |
| Влажность | от 10% до 90% (без выпадения росы) |

Card Reader



| Характеристики | |
|--|--|
| Рабочая температура | +5°C - +40°C |
| Ресурс | не менее 10 000 подключений |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Полная совместимость со спецификацией USB 2.0 | |
| Питание | от USB |
| Светодиодная индикация | передача данных и подключения |
| Совместимость со следующими типами карт | CompactFlash (CF) Type I Secure Digital (SD) SDHC (Secure Digital High Capacity) microSDHC microSD/ TransFlash MultiMediaCard (MMC) MMCplus RS-MMC MMCmobile Memory Stick (MS) Memory Stick PRO Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick Micro(M2) Memory Stick PRO-HG Duo |

Кабели

Продукция **ExeGate** завоевала популярность в первую очередь потому, что разработчики этой торговой марки всегда делали и делают качественные вещи за вполне реальные деньги. В настоящее время **ExeGate** активно расширяет выпуск компьютерных и сетевых кабелей, в том числе и новых стандартов.

ExeGate в производстве кабельной продукции использует как традиционные материалы, например, медь, кабельный пластикат, так и современные антикоррозийные покрытия. Технологи и специалисты **ExeGate** тщательно выбирают лучшее сырье и исходные материалы для выпуска своих товаров. При изготовлении PVC-материалов не допускается использование вторичного пластика. Благодаря отлаженному производственному циклу вся выпускаемая кабельная продукция имеет стабильные технические характеристики, применение хорошего и качественного исходного материала позволяет получить кабель мягкий и гибкий, с минимальными электромагнитными помехами и взаимными наводками, позволяющий максимально эффективно передавать данные.

Компания **ExeGate** предлагает широкий ассортимент высококлассных компьютерных и сетевых кабелей. Применение кабельной продукции **ExeGate** возможно в любой квартире или офисном помещении, где вам пригодятся USB, принтерные, плоские, силовые и видео кабели, а также патч-корды и «витая пара».

Кабели принтерные



Принтерный кабель **ExeGate** – классическое решение для Вашей компьютерной системы, позволяющее подключить принтер с интерфейсом LPT к параллельному (LPT) порту компьютера. Он удовлетворит все запросы покупателей и будет радовать своих владельцев долгие годы – ведь при его производстве используются самые лучшие материалы и применяются неизменно высокие стандарты **ExeGate**

| Характеристики | Кабель Bitronics | Кабель Bitronics | Кабель Bitronics |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| Длина | 1,8 м | 3 м | 5 м |
| Тип | LPT | LPT | LPT |
| Разъемы | 25-контактный DB25M, 36-контактный C36M | | |
| Материал изолятора | PVC | PVC | PVC |



Кабели интерфейсные SATA



Кабель интерфейсный SATA, относящийся к категории шлейфов, предназначен для подключения жёстких дисков с интерфейсом Serial ATA (SATA) к контроллеру на материнской плате или плате расширения компьютера. Данные кабели можно использовать как профессионалам, так и обычным пользователям.

| Характеристики | Кабель SATA интерфейсный | Кабель SATA интерфейсный |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Длина | 0,5 м | 0,9 м |
| Тип | кабель интерфейсный | |
| Разъемы | Serial ATA II | Serial ATA II |
| Материал изолятора | PVC | PVC |



Кабели силовые



Кабель силовой предназначен для подключения к блоку питания компьютера различных устройств. Невероятно прочная конструкция с применением современных материалов, позволяет снизить среднестатистический уровень износа при длительном использовании.

| Характеристики | Кабель силовой 2xSATA | Кабель силовой PCI-Express Video | Кабель силовой SATA |
|---------------------------|---|--|--|
| Длина | 15 см | 15 см | 15 см |
| Тип | 2xSATA | PCI-Express Video | SATA |
| Разъемы | два 15-контактных, 4-контактный | 4 pin – 6 pin | 15-контактный, 4-контактный |
| Материал изолятора | PVC | PVC | PVC |
| Дополнительная информация | кабель для подключения к блоку питания компьютера двух устройств с интерфейсом Serial ATA | кабель для подключения к блоку питания компьютера устройства PCI-Express | кабель для подключения к блоку питания компьютера устройств с интерфейсом Serial ATA |



USB внешние кабели



Интерфейсный USB кабель стал уже традиционным классическим устройством для передачи данных с USB-порта компьютера с /на внешние USB-устройства. Данные кабели **ExeGate** просты и легки в использовании, позволяют расширить функциональность Вашего компьютера. Так же в ассортименте **ExeGate** имеется профессиональный кабель-удлинитель USB 2.0 (с позолоченными контактами).



| Характеристики | Кабель удлинитель USB 2.0 | | | Кабель USB 2.0/2.1/2.2 | | | Кабель USB AM/miniB |
|--------------------|---------------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|---------------------|
| | 1,8 м | 3 м | 5 м | 1,8 м | 3 м | 5 м | 1,8 м |
| Тип | USB 2.0 | | | USB 2.0 | | | кабель USB |
| Разъемы | AM/AF | | | AM/BM | | | AM/miniB 5P |
| Материал изолятора | PVC | | | PVC | | | PVC |

Видео кабели (VGA/HDMI/DVI)




Под маркой **ExeGate** выпускаются профессиональные цифровые видео кабели, обладающие высокими характеристиками для достижения наилучшего качества передачи изображения. Данный вид кабелей используется для соединения источника видеосигнала и устройства вывода изображения с разъемами VGA, HDMI, DVI. Современная технология производства, применяемая на фабриках **ExeGate**, улучшает геометрию кабеля и позволяет достичь высокой точности передачи данных.



| Характеристики | Кабель Video HDMI to HDMI | | | Кабель Video DVI19M to DVI19M | | | Кабель VGA Pro | | | Кабель удлинитель VGA Pro | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|---------------------------|-----|-----|
| | 2 м | 3 м | 5 м | 2 м | 3 м | 5 м | 1,8 м | 3 м | 5 м | 1,8 м | 3 м | 5 м |
| Тип | HDMI v1.3 HDMI v1.4 HDMI v1.5 | | | DVI Single Link | | | VGA Pro 15M/15M | | | VGA Pro 15M/15F | | |
| Разъемы | HDMI male – HDMI male | | | PVC | | | PVC | | | PVC | | |
| Материал изолятора | позолоченные разъемы, экран | | | экран, феррит. кольца | | | экран, феррит. кольца | | | экран, феррит. кольца | | |

Витая пара



Витая пара – один из основных компонентов современных структурированных кабельных систем. Благодаря низкой стоимости и лёгкости в монтаже, данный вид кабельной продукции является самым распространённым решением для локальных сетей. В производстве кабеля **ExeGate** типа «витая пара» используется бескислородная медь (99,96%). Кабель **ExeGate**, благодаря применению современных материалов, позволяет с минимальными электромагнитными помехами и взаимными наводками максимально эффективно передавать информацию по Вашей ЛВС.

| Характеристики | Кабель FTP | Кабель UTP Light | Кабель UTP |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Длина | 305 м | 305 м | 305 м |
| Тип | кабель FTP | кабель UTP | кабель UTP |
| Разъемы | витая пара | витая пара | витая пара |
| Материал изолятора | PVC | PVC | PVC |
| Дополнительная информация | категория 5e, медь одножильный, экран | категория 5e, одножильный | категория 5e, медь одножильный |

Пассивное сетевое оборудование



Пассивное сетевое оборудование – это кабели, патчкорды, вилки и прочие устройства, необходимые для работы компьютерной сети. Используя данный вид сетевого оборудования **ExeGate** в своей системе, Вы сможете создать надежную компьютерную сеть, способную эффективно работать даже при интенсивной эксплуатации и максимальной нагрузке.

| Характеристики | Вилка RJ-45 | | Патчкорд UTP | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | 20 шт./упак. | 21 шт./упак. | 0,5 м | 1 м | 2 м | 3 м | 5 м |
| Длина | | | | | | | |
| Тип | коннектор | | Патчкорд UTP, кат. 5e | | | | |
| Разъемы | коннектор RJ-45 для UTP кабеля | коннектор RJ-45 под одножильный кабель | RJ-45 | | | | |
| Материал изолятора | пластик | пластик | PVC | | | | |
| Дополнительная информация | экранированные, категория 5e | без экрана, категория 5e | медные проводники, многожильный | | | | |



www.exegate.ru

Эксклюзивный дистрибутор в России:
Компания КАРИН
127427, г. Москва, ул. Академика Королева, 21
Телефон: +7 495 956-11-58
E-mail: exegate@karin.ru